

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО ГУП "РосЭнергоПром"

Семенов С.В.

Мичурина 34-36

Финансовый отчет

с 01.04.2018 по 30.06.2018

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Ремонт жилья	сальдо на 2-кв.2018	53 770,64	
	Апрель	10 602,48	6 735,35
	Май	10 602,48	9 227,14
	Июнь	10 602,48	9 240,47
ИТОГО:		31 807,44	25 202,96

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содержание жилья	сальдо на 2-кв.2018	-112 243,24	
	Апрель	8 835,40	5 604,63
	Май	8 835,40	7 675,91
	Июнь	8 835,40	7 679,70
МТС			1 327,28
Русмедиа			100,00
Транстелеком			2 000,00
ИТОГО:		26 506,20	24 387,52

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
28.05.18	лестничная площадка	Ревизия "американки" на радиаторе	213,00
11.06.18	кв.93	Смена задвижки ГВС ф50, резиновых прокладок ф50, радиаторной пробки, установка сбросного крана ф1/2"	4 228,00

Дата	Место проведения	Наименование	Сумма
		Услуги ООО "ЕИРЦ"	6 654,27
		Аварийное обслуживание	
		Покос травы, установка табличек, дезинсекция подвалов	13 783,22
22.05.18	территория и подвал		6 887,00

ИТОГО:		4 441,00

Остаток на 30.06.2018г.	74 532,60
-------------------------	-----------

Услуга	Дата составления	Начислено	Получено
Содерж. пож. сетей	сальдо на 2-кв.2018	29 301,24	
	Апрель	989,56	627,91
	Май	989,56	860,65
	Июнь	989,56	869,23
ИТОГО:		2 968,68	2 357,79

Остаток на 30.06.2018г.	31 659,03
-------------------------	-----------

	Промывка ввода ЦО -40м. Гидравлическое испытание ввода -40м. Промывка труб внутренней системы ЦО -1025м.	
	Гидравлическое испытание труб внутренней системы ЦО -1025м. Прочистка и промывка трубок теплообменника -100м. Чистка калачей ф2" -5шт. Чистка фильтров ф80 -2шт. Установка блинов ф80 с изготовлением -2шт, ф100 -2шт. Замена резиновых прокладок ф80 -2шт, ф100 -2шт. Установка сбросных кранов ф1/2" -6шт. Дезинсекция подвала.	50 788,00
05.06.18	система ГВС	
11.06.18	система ГВС	1 021,00
18.06.18	территория	268,00
ИТОГО:		79 401,49

Остаток на 30.06.2018г.	-167 257,21
-------------------------	-------------

